ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»

Основные направления деятельности и развития

18.09.2018

Концерн ГУДВИН – одна из ведущих российских компаний в области разработки специализированных средств связи, имеющая компетенции R&D, производства, маркетинга и продаж, сервисного и послегарантийного обслуживания

- Более 20 лет на рынке телекоммуникационного оборудования
- Разработка телеком-решений на основе радиотехнологий и производство оборудования связи для промышленных объектов, включая взрывозащищенное оборудование

- Специальные разработки в области криптозащищенного оборудования связи
- Специализированное пользовательское оборудование, совмещенное с DECT-системами

- Разработка системы удаленного мониторинга персонала
- Разработка системных решений для предприятий в области IIoT (Smart Enterprise, Smart Agro)
- Партнерская программа по производству хэш-плат для установок майнинга

Партнерская программа по разработке и производству медицинского оборудования удаленной диагностики

Предоставление производственных ресурсов для монтажа печатных плат высокотехнологичных изделий

Продукция

Основное оборудование и новые разработки

Для реализации комплексных решений различных классов была разработана и успешно реализуется универсальная платформа стандарта DECT «Гудвин-Бородино»

- Индивидуальное конфигурирование системы с учетом топологии местности, количества обслуживаемых абонентов, плотности абонентов, требований по избыточности
- Отсутствие необходимости частотно-территориального планирования каждой соты
- Использование нескольких контроллеров базовых станций, подключенных к одной или разным опорным АТС
- Управление контроллерами базовых станций и сетевое техническое обслуживание с единого рабочего места оператора
- Передача одновременно голоса и данных
- Поддержка протокола мониторинга/управления SNMP
- Совместимость с сетями GSM
- Back-up коммутация
- Виртуальные сети телеметрии

Комментарии

- Платформа «Гудвин-Бородино» развивалась в соответствии с изменениями требований ключевых клиентов – от операторской системы, позволяющей обеспечить качественную связь в труднодоступных районах, к специализированным промышленным системам связи.



* - Системы связи операторского класса в настоящее время не производятся. Компания оказывает услуги по техническому обслуживанию ранее установленных систем.

Гудвин Бородино К — микросотовая система, которая поддерживает работу специального телефона стандарта DECT, гарантированно защищающего речь от прослушивания*



- Проекты выполняются по заказу ФГУП «НТЦ Атлас» в интересах силовых ведомств РФ
- Концерном Гудвин разработана линейка специального абонентского оборудования для использования в различных условиях в защищенных сетях связи

Назначение

- Комплексное решение задачи по закрытию речевой информации
- Обеспечение в закрытом режиме «встречной» работы абонентов DECT и GSM
- Переговоры открытых абонентов защищенной внутренней сети с закрытыми мобильными абонентами

Области применения

- Учреждения, части и объекты Вооруженных сил, ФСИН, ФСО, ФСБ и других силовых структур
- Организация мобильного штаба

Отличительные особенности

- Конфиденциальность переговоров
- Передача аварийных сообщений; коротких сообщений (SMS)
- Использование в качестве транспорта обычных каналов связи
- Слежение за местоположением и состоянием подвижных и стационарных объектов
- Возможность работы оборудования от источников бесперебойного питания
- Обеспечение гибкого управления собственной сетью
- Возможность подключения к внешним системам связи (спутниковой, ТфОП и др.)

* Деятельность компании в области организации систем защищенной связи специального назначения осуществляется в сотрудничестве с ФГУП «НТЦ Атлас»

Гудвин Бородино И1, И2 – DECT-системы для обеспечения связи на промышленных объектах, имеющие статус оборудования российского происхождения



- Более 150 проектов, выполненных для космодрома Байконур, предприятий Газпрома, Связьтранснефти, компаний Алмазы России, Норильский Никель, шахт Кузбасса, Серебряноборского тоннеля и др.
- Концерном Гудвин разработана линейка искровзрывобезопасного и пылевлагозащищенного абонентского оборудования

Назначение

- Решения для предприятий с взрывоопасными производственными условиями и агрессивными средами горнорудной, нефтегазовой, химической и других отраслей

Области применения

- Отапливаемые здания административно-бытового комплекса
- Неотапливаемые сооружения и промплощадки
- Опасные зоны помещений и внешних установок объектов на поверхности
- Опасные зоны горных выработок, стволовых сооружений и примыкающих к ним поверхностных объектов
- Поверхностные объекты, удаленные на расстояние до 10 км

Технические характеристики

- Максимальная протяженность радиопокрытия в условиях горных выработок — 300-500 км
- Объединение единой сетью связи объектов с взрывоопасными и безопасными условиями, включая удаленные объекты
- Экстренная связь (аварийный вызов в системе от абонента и на абонента)
- Выполнение специфических требований со стороны систем диспетчерской связи
- Конференц-связь абонентов системы (до 96)
- Циркулярный вызов группы/групп абонентов
- Передача данных и телеметрия
- Возможность определения местоположения мобильных абонентов
- Связь между: радиоабонентами системы; радиоабонентом системы и абонентом АТС; радиоабонентом и диспетчером системы
- Переадресация вызова от одного абонента на другого абонента системы
- Возможность работы оборудования от источников бесперебойного питания

Для использования в системах класса И1, И2 выпускается собственная линейка абонентского оборудования, включающая телефонные аппараты повышенной стойкости…

Радиотелефоны МРТ - 3Ех – УРАЛ - IP65 – технические характеристики

Стандарт	DECT/GAP
Частотный диапазон, МГц	1880…1900
Излучаемая мощность на канал, мВт	10
Размеры, мм	125,3×62,5×23,9
Масса, г	184 (с аккумулятором)
Тип и ёмкость аккумулятора	Li-Ion; 3,7 В, 1800 мАч
Продолжительность работы трубки, ч. (разговор / ожидание)	10…15 / 200…250
Время зарядки аккумулятора, ч	6
Допустимый диапазон температуры окружающей среды в рабочем режиме, °С (трубка с аккумулятором / зарядное устройство)	-20…+55 / +5…+40
Температура хранения, °С	-20...+40 (максимум 12 месяцев)
Температура транспортирования, °С	-20…+55
Уровень громкости звонка в 30см от источника звука	80…90дБ
Срок службы (трубка / аккумулятор / ЗУ (адаптер))	5 лет / 1 год / 5 лет
Исполнения взрывозащиты	«Рудничный особовзрывобезопасный» (для группы I) - PO Ex s ia I Ma X «Взрывобезопасный» (для группы II) - 1 Ex s ib IIC T4 Gb X
Вид взрывозащиты	«искробезопасная электрическая цепь уровня «ia/ib», «специальный вид взрывозащиты «s».
Уровень защиты от внешних воздействий	IP65

Комментарии

- Промышленное исполнение
- Пылевлагозащищенный ударопрочный корпус
- Защищенный USB-разъем для подключения зарядного устройства и персонального компьютера
- Громкоговорящая связь, виброзвонок
- Телефонная книжка на 250 номеров (с возможностью записи через компьютер)
- Телефон сохраняет работоспособность после кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.

…а также носимое переговорно-поисковое устройство для обеспечения мониторинга персонала и передачи быстрых голосовых и текстовых сообщений

Беспроводное переговорно-поисковое устройство (БППУ) на основе радиотехнологий DECT, LoRaWAN, BLE и GNSS – технические характеристики

- DECT, профиль GAP, 1880-1900 MHz, до 500 м на открытой местности
- LoRaWAN, 868 MHz, до 5 км
- BLE 4.2 – 2400-2483 MHz, до 100 м на открытой местности
- Точность определения местоположения – GNSS – до 20 м на открытой местности, BLE – до 10 м внутри помещения
- OLED двухцветный индикатор – 128x64
- Емкость аккумулятора – 450 mA/h. Длительность непрерывной работы – не менее 8 часов, в режиме ожидания – 150 часов
- Исполнение – IP65, диапазон рабочих температур - -30oC..+60oC, размеры – 95x55x16 мм
- Громкоговорящая связь
- Виброзвонок, световая индикация

Комментарии

- Голосовая связь – DECT модуль со встроенной антенной. Вызов диспетчера, аварийный вызов, громкоговорящая связь, прослушивание
- Местоположение – спутниковая навигация GNSS или привязка к маякам Bluetooth Low Energy (BLE). Передача информации о местоположении через базовую станцию LoRaWAN
- Прием коротких сообщений об опасности и команд от базовой станции LoRaWAN
- Экстренная кнопка – передача сигнала тревоги на базовую станцию LoRaWAN и вызов дежурного по голосовой связи DECT

Новая разработка - система Гудвин-Нева.
Базовая идея: наложение сетей голосовой связи и IIoT с сохранением функций голоса и добавлением необходимых функций Интернета вещей



Комментарии

- Первая ступень – создание системы мониторинга местонахождения персонала с использованием абонентского оборудования Goodwin
- Система мониторинга работает в демо-режиме на территории Технополиса Москва
- Партнер по созданию демо-зоны – компания iBecom
- Следующий шаг развития системы – тестирование работы различных датчиков состояния помещений, оборудования, возможности работы в единой системе

Функционал системы мониторинга местонахождения персонала позволяет контролировать перемещение сотрудников, соблюдение режима «красных зон» на предприятии, передавать быстрые голосовые и текстовые команды

GOODWIN

Двусторонняя голосовая связь	✓ Голос передается в дуплексном режиме в соответствии со стандартом DECT при помощи абонентских устройств.
Мониторинг местонахождения персонала	✓ Местоположение абонента, там, где это возможно, определяется при помощи GNSS. Если сигнал GNSS отсутствует, то по текущему беспроводному BLE маяку. Если маяк недоступен, то по номеру текущей базовой станции DECT. ✓ Координаты абонента передаются при помощи радиотехнологии LoRaWAN. ✓ Индикация местоположения абонентов реализуется на сервере приложений.
Экстренная связь	✓ Услуга «Экстренная связь» реализована как на ПАРБ, так и на БППУ. При нажатии на выделенную физическую кнопку БППУ или определенную комбинацию клавиш ПАРБ, сообщения 2-го типа передаются с максимальной частотой с ненулевым битом «Тревога» и по возможности устанавливается голосовой канал связи с оператором системы.
Передача коротких сообщений	✓ Сообщения передаются и принимаются при помощи специального приложения, установленного на сервере приложений. ✓ Передача сообщений ПАРБ и БППУ для сервера выполняется по технологии LoRaWAN. Передача сообщений от беспроводных маяков для ПАРБ и БППУ выполняется по радиотехнологии BLE. Передача сообщений от БС к серверу выполняется по проводному Ethernet или беспроводному UMTS/LTE соединениям с использованием протокола TCP/IP. ✓ В системе реализованы сообщения 2-х типов: 1) Информационные и 2) Телеметрические. Информационные сообщения передаются по запросу оператора и содержат текст, вводимый этим оператором. Телеметрические сообщения передаются автоматически с установленной периодичностью от абонента и содержат данные о его местоположении и (потенциально) показания датчиков, установленных как в абонентских устройствах, так и сепаратно.
Навигация в заданном периметре	✓ Навигация в заданном периметре обеспечивается беспроводными маяками BLE+LoRaWAN. ✓ Стационарные беспроводные маяки устанавливаются в контрольных точках и имеют уникальный адрес. Взаимодействуют локально (до 5-10 м в зданиях) с абонентским устройством через интерфейс BLE.

ПАРБ – переносной абонентский радиоблок; в настоящее время – радиотелефон УРАЛ
БППУ – беспроводное переговорно-поисковое устройство

Дополнительный функционал, закладываемый в качестве возможных расширений системы, связан с более широким спектром применения технологии LoRaWAN



Предприятия ТЭК

- Контроль объема распределения электроэнергии
- Контроль состояния оборудования ТЭЦ
- Контроль и снижение уровня вредных выбросов

Транспортные предприятия (РЖД)

- Контроль транспортной инфраструктуры
- Обеспечение безопасности на транспорте
- Обеспечение сохранности грузов

Медицина

- Навигационные системы для людей с особенностями развития
- Контроль показателей самочувствия пациентов

Смарт-Агро

- Контроль перемещения сельскохозяйственных животных
- Контроль состояния здоровья сельскохозяйственных животных
- Контроль состояния сельскохозяйственных зданий

Еще одно актуальное направление развития концерна – телемедицина, в рамках которого осуществляется партнерский проект с компанией Спектромед по производству оборудования для удаленной УЗИ диагностики и мониторирования

Концерн ГУДВИН

- Опыт в производстве высокотехнологичного оборудования
- Собственное производство в России
- Экспертиза в области разработки уникального высокотехнологичного оборудования, собственный центр R&D
- Опыт реализации масштабных проектов для крупных клиентов, в том числе и медицинских учреждений

GOODWIN Беспроводные телекоммуникации для корпоративных и индивидуальных пользователей

Спектромед

- Опыт в производстве медицинского ультразвукового оборудования
- Экспертиза в сфере здравоохранения – сотрудничество с десятками государственных и частных клиник России
- Уникальные конструкторские и технологические разработки, новейшее программное обеспечение (собственные разработки)

СПЕКТРОМЕД

Линейка оборудования ультразвуковой диагностики предусматривает наличие как стационарных, так и портативных моделей

	Фетальный монитор	Эхоэнцефалограф	Синускоп	Доплеровский анализатор кровотока	Ультразвуковой сканер	Ультразвуковой биопахиметр
Назначение	•Акушерство и гинекология	•Функциональная диагностика •Травматология •Реаниматология •Неврология •Неотложная медицина	•Отоларингология •Диагностика гайморита и фронтита	•Сосудистая диагностика •Транскраниальный Холтер	•Абдоминальные исследования •Акушерство и гинекология •Сосудистая диагностика •Кардиология •Неотложная медицина	•Офтальмология •Биометрия структур глаза •Пахиметрия
Размеры электр.модуля	120*80*30 мм	140*100*35 мм	140*100*35 мм	140*100*35 мм	275*195*40 мм	140*100*35 мм
Вес	140 г	400 г	300 г	400 г	3 кг	350 г
Аккумулятор, время работы –не менее	8 часов	7 часов	7 часов	7 часов	2 часов	7 часов
Экран	3.8”	4.5”	4.5”	4.5”, сенсорный	10.4”, сенсорный	4.5”, сенсорный
Интерфейсы	Blutooth, USB	WiFi, USB	WiFi, USB	WiFi, USB	WiFi, USB, Ethernet	WiFi, USB

Специальные подразделения концерна

Лаборатория R&D и собственное производство

Центр разработок (лаборатория R&D) Goodwin – место генерирования технических идей, разработки продукта с нуля и доведения до серийного производства

Главные компетенции центра разработок R&D
• системные решения для оборудования радиодоступа • операционная система реального времени на основе ОС Linux • программное обеспечение уровней PHY, MAC, DLC, NWK стандартов DECT, WiMAX/d, LTE-450, LoRaWAN, телекоммуникационных протоколов QSIC, EDSS1, V5.2, SIP • схемотехнические решения для телекоммуникационных интерфейсов E1, Upn, Ethernet, FXS, FXO, RF модемов и модулей

Собственная линия контрактной сборки позволяет изготавливать всю линейку оборудования, разработанного концерном, а также выполнять заказы внешних клиентов

- Сборочное производство на основе автоматизированной линии поверхностного монтажа (SMD монтажа) с использованием оборудования Philips, Samsung и развитого тестового комплекса (Agilent, Rohde & Schwarz, Tektronix)
- На производстве размещены склады элементной базы, покупных изделий и готовой продукции, «чистый цех», оборудование для тестирования, программирования и корпусирования модулей, а также тестовый комплекс для предпродажной подготовки систем связи и ОТК
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2008
- При выполнении заказов по контрактной сборке электронных плат сторонних клиентов обеспечена возможность выполнения как полного цикла работ (закупка комплектующих, логистика, изготовление, сборка), так и изготовления печатных плат из материалов заказчика

Все оборудование и системы, поставляемые концерном, проходит необходимые процедуры сертификации.
Оборудованию концерна присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2016614646

Программа управления контроллером базовых станций системы абонентского радиодоступа технологии DECT «Гудвин Бородино»

Правообладатель: ***Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» (RU)***

Авторы: ***Бакулин Сергей Викторович (RU), Габдуллин Раиф Рустамович (RU)***

Заявка № **2016610928**
Дата поступления **08 февраля 2016 г.**
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ ***27 апреля 201***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ив

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2016614647

Программа управления мультиплексором базовых станций стандарта DECT, подключаемых по Upn-интерфейсу

Правообладатель: ***Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» (RU)***

Автор: ***Драновский Алексей Викторович (RU)***

Заявка № **2016610927**
Дата поступления **08 февраля 2016 г.**
Дата государственной регистрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2015663431

Базовая станция стандарта DECT с Upn-интерфейсом

Правообладатель: ***Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» (RU)***

Автор: ***Анисимов Николай Михайлович (RU)***

Заявка № **2015660234**
Дата поступления **28 октября 2015 г.**
Дата государственной регистрации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер: ОС-2-РД-0884

Срок действия: с 23 октября 2015 г. до 23 октября 2018 г.

НАСТОЯЩИМ СЕРТИФИКАТОМ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "ОССЭТ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр. 1, тел./факс +7 (495) 785-15-14, kostin@osset.ru,

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО базовые станции БС6, БС7, репитер РБС-4 для системы абонентского радиодоступа технологии DECT "Гудвин Бородино" (программное обеспечение отсутствует), технические условия ТУ 6571-270-04604025-2006,

ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО "КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)", 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 5,

НА ПРЕДПРИЯТИИ (ЗАВОДЕ) ООО "КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)", 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5,

СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ "Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем абонентского радиодоступа. Часть I. Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем абонентского радиодоступа технологии DECT", утвержденные Приказом Мининформсвязи России от 10.07.2007 № 88, с изменениями, внесенными Приказом Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний П 1.1. ИЛ КСП/15, П 1.2. ИЛ КСП/15 от 07.10.2015 ИЦ ГУТ.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: на сети связи общего пользования в качестве базовых станций (БС6, БС7), ретранслятора (РБС-4) сетей радиодоступа технологии DECT с использованием диапазона частот 1880-1900 МГц при условии выделения полос радиочастот ГКРЧ и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов Федеральным органом исполнительной власти в области связи.
Средняя излучаемая мощность на канал 10 мВт.
Пиковая излучаемая мощность на канал 250 мВт.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «ИнфоСерт»
Российская Федерация, 121467, г. Москва, ул. Истринская, д.8, корп.3, этаж 1, помещение XIII2
№ РОСС RU.0001.13ФК07

№ 06903

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 5. СМК сертифицирована с июля 2003

Выдан

ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 5

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к: проектированию, разработке, поставке, монтажу и обслуживанию радиостанций и радиоприемников связных общего применения, станций телефонных, антенн радиосвязи радиовещательных и телевизионных, программного обеспечения систем передачи данных и телематических служб

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Разъяснения, касающиеся области сертификации СМК, могут быть получены путем консультации с ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

Регистрационный № РОСС RU.ФК07.К00125

Дата регистрации 23.10.2015 Срок действия до 23.10.2018

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «ИнфоСерт»
Российская Федерация, 121467, г. Москва, ул. Истринская, д.8, корп.3, этаж 1, помещение XIII2
№ РОСС RU.0001.13ФК07

№ 06903

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 5. СМК сертифицирована с июля 2003

Выдан

ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 5

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к: проектированию, разработке, поставке, монтажу и обслуживанию радиостанций и радиоприемников связных общего применения, станций телефонных, антенн радиосвязи радиовещательных и телевизионных, программного обеспечения систем передачи данных и телематических служб

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Разъяснения, касающиеся области сертификации СМК, могут быть получены путем консультации с ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

Регистрационный № РОСС RU.ФК07.К00125

Дата регистрации 23.10.2015 Срок действия до 23.10.2018

Руководитель Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента И.З. Жданкина

Председатель комиссии В.Е. Мурашко

Учетный номер № 05841

Приложение № 1
к приказу Минпромторга России
от 31 марта 2016 г. № 982

ПЕРЕЧЕНЬ
телекоммуникационного оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения

№ п/п	Организация-заявитель	Наименование телекоммуникационного оборудования
1	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)», г. Москва	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn
2	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)», г. Москва	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn - 1
3	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)», г. Москва	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn - i2b
4	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)», г. Москва	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn – i1a
5	ООО «Эмзиор», г. Санкт-Петербург	Многофункциональная мини АТС «Смартстанция «Tellus» МЦЖИ.465614.004
6	Санкт-Петербургский филиал «Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи»	Оптический пассивный мультиплексор М 8/16/4
7	Санкт-Петербургский филиал «Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи»	Оптический пассивный мультиплексор ввода/вывода МВВ-1
8	Санкт-Петербургский филиал «Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи»	Оптический пассивный разветвитель Р-4

EAC

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)",
ОГРН: 5147746251307, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.10.2014г. серия 77 № 017068278
Адрес: 109147, РОССИЯ, город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, Фактический адрес: 109316, РОССИЯ, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, Телефон: 84952874487, E-mail: office@goodwin.ru
в лице генерального директора Корнева Николая Ивановича
заявляет, что Система абонентского радиодоступа технологии DECT "ГУДВИН БОРОДИНО"
ТУ 6571-270-04604025-2006
Код ТН ВЭД 8517120000, 8517610001, 8517699000
Серийный выпуск
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)",
Адрес: 109147, РОССИЯ, город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, Фактический адрес: 109316, РОССИЯ, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 1526/15 от 02.07.2015г. Испытательная лаборатория технических средств по параметрам электромагнитной совместимости ФБУ "Ростест-Москва" (рег. № РОСС RU.0001.21МЭ19 от 08.07.2011г. до 08.07.2016г.)
Протокол испытаний № 1700-15/430 от 22.07.2015г. Испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА») (рег. № РОСС RU.0001.21ГА31 от 18.04.2014г. по 18.04.2019г.)
Дополнительная информация
Условия хранения, срок хранения и срок службы продукции указаны в документации на продукцию
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.07.2020 включительно

Н.И. Корнев
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЯ46.В.79542

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЕ92.В.00188

Серия RU № 0077387

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования Негосударственного Фонда "Межотраслевой орган сертификации "Сертиум", адрес: 117910, город Москва, Ленинский проспект, 29 (юридический); 140004, Московская область, город Люберцы, улица Электрификации, 26 (фактический), телефон: 8(495) 5547027, 5544488; факс: 8(495) 5547027, 5544488, адрес электронной почты: sertium@hotbox.ru, sertium@mail.ru; http://www.sertium.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ92 до 03.02.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации (Приказ № А-808 от 15.04.2013).

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», адрес (юридический, фактический): Россия, 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, ОГРН: 1077760862960, телефон: 8(495) 784 77 84, факс: 8(495) 912 57 05, адрес электронной почты:office@goodwin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», адрес (юридический, фактический): Россия, 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, ОГРН: 1077760862960, телефон: 8(495) 784 77 84, факс: 8(495) 912 57 05; адрес электронной почты:office@goodwin.ru.

ПРОДУКЦИЯ Система микросотовой связи «Гудвин Бородино-И1» в составе и с маркировками взрывозащиты в соответствии с Приложением (бланки №№ 0055505, 0055506, 0055507, 0055508, 0055509, 0055510, 0055511, 0055512), выпускаемая по ТУ 6571-270-04604025-2006, серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8525 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", стандартов согласно Приложению (бланк № 0055504).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола № 015МЕ-2014 экспертизы технической документации, оценки конструкции и сертификационных испытаний от 04.02.2014 (Испытательная лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборудования НФ "Межотраслевой орган по сертификации "Сертиум", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГБ05 до 03.02.2015); Акта № 11-2014 о результатах анализа состояния производства от 12.02.2014 (НФ МОС "Сертиум" - ОС взрывозащищенного и рудничного оборудования, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ92 до 03.02.2015).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификат действителен с Приложениями на 9-ти листах (бланки №№ 0055504, 0055505, 0055506, 0055507, 0055508, 0055509, 0055510, 0055511, 0055512). Условия и сроки хранения, срок службы согласно сопроводительной технической документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2014 ПО 18.02.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации А. Н. Шатило

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Л. В. Тарасова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЕ92.В.00185

Серия RU № 0077384

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования Негосударственного Фонда "Межотраслевой орган сертификации "Сертиум", адрес: 117910, город Москва, Ленинский проспект, 29 (юридический); 140004, Московская область, город Люберцы, улица Электрификации, 26 (фактический), телефон: 8(495) 5547027, 5544488; факс: 8(495) 5547027, 5544488, адрес электронной почты: sertium@hotbox.ru, sertium@mail.ru; http://www.sertium.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ92 до 03.02.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации (Приказ № А-808 от 15.04.2013).

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», адрес (юридический, фактический): Россия, 109147 город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, ОГРН: 1077760862960, телефон: 8(495) 784 77 84, факс: 8(495)9125705, адрес электронной почты:office@goodwin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», адрес (юридический, фактический): Россия, 109147 город Москва, улица Марксистская, дом 20, строение 5, ОГРН: 1077760862960, телефон: 8(495) 784 77 84, факс: 8(495)9125705; адрес электронной почты:office@goodwin.ru.

ПРОДУКЦИЯ Система микросотовой связи «Гудвин Бородино-И2» в составе и с маркировками взрывозащиты в соответствии с Приложением (бланки №№ 0055490, 0055491, 0055492, 0055493, 0055494, 0055495, 0055496, 0055497), выпускаемая по ТУ 6571-270-04604025-2006, серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8525 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", стандартов согласно Приложению (бланк № 0055489).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола № 012МЕ-2014 экспертизы технической документации, оценки конструкции и сертификационных испытаний от 03.02.2014 (Испытательная лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборудования НФ "Межотраслевой орган по сертификации "Сертиум", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГБ05 до 03.02.2015); Акта № 11-2014 о результатах анализа состояния производства от 12.02.2014 (НФ МОС "Сертиум" - ОС взрывозащищенного и рудничного оборудования, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ92 до 03.02.2015).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификат действителен с Приложениями на 9-ти листах (бланки №№ 0055489, 0055490, 0055491, 0055492, 0055493, 0055494, 0055495, 0055496, 0055497). Условия и сроки хранения, срок службы согласно сопроводительной технической документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.02.2014 ПО 12.02.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации А. Н. Шатило

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Л. В. Тарасова

За 20-летнюю историю на рынке высокотехнологичного оборудования связи реализовано более 500 проектов различной степени сложности для операторов связи и промышленных предприятий

GOODWIN

Ростелеком

MOLDTELECOM

ИСКРА системс

ДЕЛЬТА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

МГТС

КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ
открытое акционерное общество

ACTIVE TELECOM

СПЕЦПРИБОР

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ 1992-2012

РОСАТОМ

ГАЗПРОМ

АЛРОСА

Детская больница

Транснефть

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

открытое акционерное общество МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЭКСМО

Спортивный комплекс Олимпийский

Российские железные дороги

ТМТП

УДАРНИЦА

СЕНЕЖ
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

109316, г. Москва, Волгоградский просп., 42/5

Тел.: (495) 287-44-87
Факс: (495) 287-44-87

Email: info@goodwin.ru / sales@goodwin.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ